



DODATOK č. 4 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0168/200

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Peter Kažimír**, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva Slovenskej republiky

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Stratená**
sídlo : 049 71 Stratená 46
Slovenská republika
konajúci : **Erika Oravcová**, starostka
IČO : 00 328 855
DIČ : 2020500548
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie:
číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu:
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 7.1.2013, evidovanej pod číslom: KaHR-22VS-1001/0168/200 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 6** Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

09. JÚN 2015

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v *Stratený*, dňa:

15. 06. 2015

Podpis: **Erika Oravcová**, starostka
Pečiatka

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 6 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Stratená a Stratená - časť: Dobšinská Ľadová Jaskyňa	
Kód ITMS	25120220168	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Rožňava
Obec	Stratená
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality, energetickej efektívnosti a prevádzkovej spoľahlivosti verejného osvetlenia v obci Stratená a v jej časti Dobšinská Ľadová jaskyňa
Špecifický cieľ projektu 1	Odstránenie havarijného technického stavu verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie energetickej hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia v obci
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality verejného osvetlenia ako služby občanom
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie účinnosti sústavy verejného osvetlenia inštaláciou nových moderných regulačných a bezpečnostných systémov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových svetidiel	počet	0,00	2015	2,00	2015
	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2015	78,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	211,60	2020
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	78,00	2015
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	211,60	2020
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet nových svietidiel	počet	2
2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	počet	78

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11.05.2015	31.08.2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11.05.2015	31.08.2015
Publicita a informovanosť	11.05.2015	31.08.2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 000,00	0,00	1 000,00	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187 559,00	0,04	187 559,04	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
CELKOVO	188 559,00	0,04	188 559,04	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	188 559,00	0,04	188 559,04
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,06	188 559,04

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena s DPH	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1.	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	0,97	3,00	2,91	2,91	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2	I-Rúrka UPRM 32	m	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 9029, 29 mm	m	0,85	1 377,00	1 170,45	1 170,45	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4	I-Rúrka FXKVR 50	m	1,10	1 377,00	1 514,70	1 514,70	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,59	99,00	58,41	58,41	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,59	330,00	194,70	194,70	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7	Ukončenie vodičov v rozvádzač vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	0,85	10,00	8,50	8,50	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8	Rozvodnica pre sieť verejného osvetlenia bez zapojenia RVO	ka	18,85	1,00	18,85	18,85	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9	Rozvádzač RVO	ks	1350,00	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	10	Svietidlo LED 29W, merný výkon svietidla - najmenej 87 lm/W, setelný zdroj - svietiace diódy (LED), diódy zoskupené do LED modulu - bloku, celý modul ľahko vymeniteľný priamo na stožiare - farba neutrálna biela (farebná teplota od 4000 do 5000 K) - doba životnosti min. 50000 hod. Prevedenie krytu - Celohliníkové telo, farebne upravené Krytie optickej časti - IP 66 Krytie elektrickej časti - IP 66, dodržanie požiadaviek triedy komunikácie ME4b/ME5	ks	528,00	23,00	12 144,00	12 144,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11	Oráčavý káb (0-15 stupňov) prevedenie: hliníková zliatina	ks	29,00	23,00	667,00	667,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12	ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	13	MONTAŽ EL. ČASOVAČA	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	14	MONT. SVIETIDLO NA VÝLOŽN	ks	33,00	23,00	759,00	759,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	15	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	65,00	33,00	2 145,00	2 145,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	16	Stožiar STK 76/70/3	ks	425,00	33,00	14 025,00	14 025,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	17	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	33,00	1,00	33,00	33,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18	Objímka kotvová OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	4,00	2,00	8,00	8,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19	Výložník V1 2000 na stenu	ks	76,40	1,00	76,40	76,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	20	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	28,00	32,00	896,00	896,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21	Výložník VUD 15A zinkový	ks	44,00	32,00	1 408,00	1 408,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	22	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70kg	ks	36,00	1,00	36,00	36,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	23	Výložník V2 T 2000	ks	55,00	1,00	55,00	55,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	12,00	33,00	396,00	396,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	38,00	33,00	1 254,00	1 254,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	26	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	27	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,85	1 150,00	2 127,50	2 127,50	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,22	225,00	274,50	274,50	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	29	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10 00mm	kg	1,85	138,60	256,41	256,41	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	30	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,30	213,00	702,90	702,90	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31	HR-Svorka SR 02	ks	0,98	114,00	111,72	111,72	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	32	HR-Svorka SR 03	ks	1,30	66,00	85,80	85,80	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	33	HR-Svorka SP 1	ks	0,66	33,00	21,78	21,78	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	34	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x4	m	0,59	1 455,00	858,45	858,45	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	35	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1,5	m	1,05	288,00	302,40	302,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	36	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,67	302,40	202,61	202,61	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	37	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,52	1 527,75	3 849,93	3 849,93	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	38	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	4,45	5,25	23,36	23,36	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	39	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10	m	1,17	5,00	5,85	5,85	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	40	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	0,20	66,00	13,20	13,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	41	Označovač káblov 25 - 70 mm ² dmax=15mm "0" typ J700	ks	0,20	66,00	13,20	13,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	42	Príslušenstvo na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	0,40	1 455,00	582,00	582,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	43	Mimostavenisková doprava	%	200,00	4,00	800,00	800,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	44	Presun dodávok	%	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	45	Podružný materiál	%	200,00	3,00	600,00	600,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	46	Podiel pridružených výkonov	%	300,00	6,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	47	Výjatie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	48	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	4,30	0,50	2,15	2,15	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	49	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	3,00	10,00	30,00	30,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	50	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane ručného výkopu v zemina triedy 3	m ³	35,00	26,40	924,00	924,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	51	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	39,00	26,40	1 029,60	1 029,60	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	52	Betón C 16/20 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 50- 100mm	m ³	118,00	26,40	3 115,20	3 115,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	53	Pozdĺžový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 400 x 1500 mm	ks	39,00	33,00	1 287,00	1 287,00	0,00

Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	54	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-40 Ms 40x100x4,5	ks	12,00	33,00	396,00	396,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	55	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	6,75	1 280,00	8 640,00	8 640,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	56	Príprava na osadenie pilierov RVO	ks	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	57	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu, zášypu a bez šacht, pe	m	40,00	24,00	960,00	960,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	58	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	0,55	1 280,00	704,00	704,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	59	Drvína vápencová zmes 0-4	t	28,00	66,56	1 863,68	1 863,68	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	60	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 22 cm	m	0,33	1 280,00	422,40	422,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	61	Fólia červená v m	m	0,52	1 280,00	665,60	665,60	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	62	Ručný zášyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	1,33	1 280,00	1 702,40	1 702,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	63	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,88	448,00	842,24	842,24	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	64	Mimostavenisková doprava	%	200,00	4,00	800,00	800,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	65	Presun dodávok	%	200,00	6,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	66	Podiel pridružených výkonov	%	200,00	6,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	716 Prípravná a projektová dokumentácia	67	Revízia správa	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	68	Programovanie systému	hod	10,00	30,00	300,00	300,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	69	Práca montážnej plošiny MP 13		25,00	60,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	70	Montážna plošina MP 13	km	0,95	360,00	342,00	342,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71	Vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí ich správcami	ks	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72	Demontážne práce	hod	12,00	120,00	1 440,00	1 440,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	0,97	9,00	8,73	8,73	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	74	I-Rúrka UPKM 32	m	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	75	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	0,85	1 391,00	1 182,35	1 182,35	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	76	I-Rúrka FKKVR 50	m	1,10	1 460,55	1 606,61	1 606,61	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,59	84,00	49,56	49,56	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,59	280,00	165,20	165,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79	Rozvodnica pre sieť verejného osvetlenia bez zapojenia	ks	18,85	1,00	18,85	18,85	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	80	Rozvádzač RVO	ks	1350,00	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	81	Svietidlo LED 83W, merný výkon svietidla - najmenej 87 lm/W, setelný zdroj - svietiace diódy (LED), diódy zoskupené do LED modulu - bloku, celý modul ľahko vymeniteľný priamo na stožiare - farba neutrálna biela (farebná teplota od 4000 do 5000 K) - doba životnosti min. 50000 hod. Prevedenie krytu - Celohliníkové telo, farebne upravené. Krytie optickej časti - IP 66. Krytie elektrickej časti - IP 66, dodržanie požiadaviek triedy komunikácie ME4b/ME5	ks	615,00	57,00	35 055,00	35 055,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	82	MONT. SVIETIDLO NA VÝLOŽNÍK	ks	33,00	57,00	1 881,00	1 881,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	83	Otáčavý kľb (0-15 stupňov) prevedenie hliníková zliatina	ks	29,00	57,00	1 653,00	1 653,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	84	ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	85	MONTÁŽ EL. ČASOVAČA	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	86	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	65,00	28,00	1 820,00	1 820,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	87	Stožiar STK 76/70/3	ks	425,00	28,00	11 900,00	11 900,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	88	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	33,00	12,00	396,00	396,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	89	Objímka kotvová OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	6,80	24,00	158,40	158,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	90	Výložník V1 2000 na stenu	ks	76,40	12,00	916,80	916,80	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	91	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	28,00	28,00	784,00	784,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	92	Výložník VUD 15A zinkový	ks	44,00	28,00	1 232,00	1 232,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	93	Elektrovýstroj, stožiar pre 1 okruh	ks	12,00	28,00	336,00	336,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	94	Posťková stožiarová rozvodnica PSR 15-1	ks	38,00	28,00	1 064,00	1 064,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	95	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	1,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	96	Pásky uzemňovacie 30x4 mm	kg	1,85	1 257,57	2 326,50	2 326,50	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	97	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,22	132,00	161,04	161,04	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98	Drôt pozinkovaný mäkky 11343 D 10 00mm	kg	1,85	81,31	150,43	150,43	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	99	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,30	216,00	712,80	712,80	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	100	HR-Svorka SR 02	ks	0,95	132,00	125,40	125,40	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	101	HR-Svorka SR 03	ks	1,30	56,00	72,80	72,80	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	102	HR-Svorka SR 1	ks	0,66	28,00	18,48	18,48	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	103	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,59	1 447,00	853,73	853,73	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	104	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	2,52	1 519,35	3 828,76	3 828,76	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	105	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	1,05	252,00	264,60	264,60	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	106	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,87	264,00	176,88	176,88	0,00

Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	107	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	0,20	56,00	11,20	11,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	108	Označovací kábel 25 - 70 mm ² dmax=15mm "0" typ J700	ks	0,20	56,00	11,20	11,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	109	Príslušenstvo na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	0,40	1 447,00	578,80	578,80	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	110	Mimostavenisková doprava	%	200,00	3,00	600,00	600,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	111	Presun dodávok	%	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	112	Podružný materiál	%	200,00	3,00	600,00	600,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	113	Podiel pridružených výkonov	%	300,00	6,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	114	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	115	Emal olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	4,30	0,50	2,15	2,15	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	116	Značka meračská povrch m 1 I/1	ks	3,00	10,00	30,00	30,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	117	Výkop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane ručného výkopu v zemina triedy 3	m ³	35,00	22,40	784,00	784,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	118	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	39,00	22,40	873,60	873,60	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	119	Betón C 16/20 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m ³	118,00	22,40	2 643,20	2 643,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	120	Púzdrový základ pre stĺžiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 400 x 1500 mm	ks	39,00	33,00	1 287,00	1 287,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	121	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-40 Ms 40x100x4 5	ks	12,00	33,00	396,00	396,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	122	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,75	1 335,00	9 011,25	9 011,25	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	123	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásep a bez šacht pe	m	40,00	36,00	1 440,00	1 440,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124	Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	0,55	1 335,00	734,25	734,25	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	125	Drviná vápencová zmes 0-4	t	28,00	69,42	1 943,76	1 943,76	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	126	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	m	0,33	1 335,00	440,55	440,55	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	127	Fólia červená v m	m	0,52	1 335,00	694,20	694,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	128	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	1,32	1 335,00	1 762,20	1 762,20	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	129	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	1,88	467,00	877,96	877,92	0,04
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	130	Mimostavenisková doprava	%	200,00	6,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	131	Podiel pridružených výkonov	%	200,00	6,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	716 Prípravná a projektová dokumentácia	132	Revízná správa	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	133	Nešpecifikované práce	hod	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	134	Práca montážnej plošiny MP 13	hod	25,00	60,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	135	Montážna plošina MP 13	km	0,95	340,00	323,00	323,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	136	Demontážne práce	hod	12,00	140,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Celkom							188 559,04	188 559,00	0,04

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	95%
Oprávnený výdavok	188 559,00
NFP	179 131,05