

Podrobný opis predmetu zákazky: Drobný dlhodobý hmotný majetok a interiérové zariadenie pre TIC

Čierna elektrotechnika:

LCD televízor 102 cm, 40" čierny

Obrazovka:

- Uhlopriečka: 40" (101,6 cm)
- Technológia: LCD
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- Pomer strán: 16:9
- Zobrazovacia frekvencia: 50 Hz CMR (ClearMotion Rate)

Funkcie:

- EPG
- PIP (obraz v obraze)
- Teletext (1000 strán)
- Múd zábava, herný mód
- Časovač
- Anynet + (HDMI-CEC)
- EÚ Eco známka
- Prehrávanie z USB (JPEG, MP3)

TV tuner:

- HD DVB-T tuner pre príjem digitálneho pozemného vysielania vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)
- HD DVB-C tuner pre príjem káblovej televízie vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)

Zvuk:

- Výstup: 2 x 10 W (RMS)
- SRS TheaterSound
- DTS 2.0 + DigitalOut
- DolbyDigital Plus
- DolbyPulse

Rozhranie:

- 2x HDMI 1.4 vstup
- 1x SCART
- 1x kompozitný vstup
- 1x výstup na slúchadlá
- 1x digitálny optický výstup
- 1x PC vstup
- 1x USB 2.0
- 1x CI slot
- 1x RF vstup (terestriálny/káblový)

Fyzické:

- Farba: čierna/antracitová
- Rozmery (bez podstavca): 967 x 568,3 x 107,1 mm (Š x V x H)
- Rozmery (s podstavcom): 967 x 626,1 x 199,9 mm (Š x V x H)
- podpora pre VESA uchytenie TV na držiak.
Súčasťou musí byť diaľkové ovládanie zabezpečujúce ľahkú obsluhu z akéhokoľvek miesta.

DVD prehrávač, čierny

- **Minimálny rozsah médií na prehrávanie:** DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, CD, CD-R, CD-RW
- **Minimálne formáty na prehrávanie:** MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX

- **Kvalita:**
- Progresívne snímanie
- Video DAC 12 bitov / 148 MHz
- HD Upconversion
- Zvukový D / A prevodník 24 bitov / 192 kHz
- DolbyDigitalSurroundSound Áno
- Anynet + (HDMI-CEC)
- 1080p Upscaling

- **Požadované funkcie:**
- Super Scan Playback (2x, 8x, 16x, 32x)
- Pohyblivý zoom
- EZ View
- rodičovský zámok

- **Konektivita:**
- USB 2.0, HDMI výstup, SCART konektor, Component Video výstup YUV, Composite Video výstup, Zvukový výstup (L / R), Koaxiálny digitálny audio výstup

- **Maximálna spotreba v bežnom režime:** 11 W
- **Rozmery:** 360 x 42 x 207 mm

Hudobná zostava – veža DVD/CD/MP3 + reproduktory 2x

Klasický domáci HI-FI systém na prehrávanie digitálnych zvukových nahrávok z CD diskov alebo z rozhlasového éteru. Optická mechanika musí obsahovať aj podporu dekódovania komprimovaného formátu MP3. Požaduje sa integrovaný AM/FM tuner na počúvanie obľúbených rádiových staníc. Systém umožňuje nastavenie až 30 predvolieb a podporou RDS, a výstup pre slúchadlá. Maximálny výkon dvojpásmových reproduktorov je 2 x 5 W. Súčasťou musí byť diaľkové ovládanie zabezpečujúce ľahkú obsluhu z akéhokoľvek miesta.

- Zosilňovač: nastavenie basov (+4, -4), DSGX, nastavenie výšok (+4, -4)
- Prehrávanie diskov: CD-R, CD-RW, ekvalizér s tromi predvoľbami
- Výstupný výkon: RMS 2 x 5 W
- Vstupy/výstupy: zvukový vstup 3,5 mm (na prednej strane), výstup pre slúchadlá (3,5 mm), pripojenie USB
- Tuner: vysielacie pásma – FM, AM, externá anténa FM – (75 Ω), predvoľba FM/AM – 20/10, funkcia RDS-EON, časovač vypnutia,
- Prehrávač: prehráva - CD-R, CD-RW
- Programovacie funkcie: Repeat, Shuffle
- Reproduktor: predné reproduktory - širokopásmové, priemer 10 cm
- Integrované zvukové jednotky: tuner s funkciou RDS
- Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz, spotreba v pohotovostnom režime < 0,5 W
- Infračervený diaľkový ovládač
- Rozmery (Š x V x H) 158 x 240 x 225,5 mm; hmotnosť: 2,1 kg
- Rozmery reproduktora (Š x V x H) 148 x 240 x 127 mm, hmotnosť: 1,23 kg

LCD televízor 32 "-čierny:

LCD televízor vhodný do stredne veľkých miestností vybavený USB prehrávačom. Požadované je **Full HD** rozlíšenie 1080p. vhodný na sledovanie filmov, prezeranie fotografií i hranie hier.

Technické parametre:

Vlastnosti obrazovky:

- Uhlopriečka: 32 "(81 cm)
- Formát: 16:9
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- Jas: 380 cd/m²
- Dynamický kontrast: 80 000:1
- Rýchlosť odozvy (G to G): 6,5 ms
- Pozorovacie uhly: 178 °
- Typ: LCD
- Podsvietenie: CCFL
- Zobrazovacia frekvencia: 50 Hz

Obrazová technológia:

- 24p režim
- Redukcia digitálneho šumu
- Redukcia MPEG šumu
- 3D digitálny hrebeňový filter
- 3D management farieb
- Výber teploty farieb

Príjem TV signálu:

- HD DVB-T tuner pre príjem digitálneho pozemného vysielania vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)
- HD DVB-C tuner pre príjem káblovej televízie vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)
- Analógový tuner
- Automatické ladenie
- Teletext (100 strán)
- Ozvučenie:
- Vstavané reproduktory
- 2x 5 W
- NICAM Stereo
- DolbyDigital Plus

USB prehrávač (podpora súborov):

- Foto: JPEG
- Audio: MP3, MP4, LPCM, AAC, HEAAC
- Video: AVI, MPEG1, MPEG2 MP, MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Xvid, H.264, AVC, MS ISO MPEG4, MJPEG, mpg, dát, vob, MP4, MKV, ts, trp, tp, flv

Video vstupy a výstupy:

- 2x HDMI vstup
- 1x komponentný vstup
- 1x kompozitný vstup
- 1x SCART
- 1x PC vstup

Zvukové vstupy a výstupy:

- 1x analógový výstup (cinch)
- 1x digitálny výstup (koaxial)
- 1x výstup na slúchadlá

Ďalšia výbava:

- 1x USB 2.0
- 1x CI + slot

Spotreba:

- Bežná: 55 W
- Stand-by: 0,3 W
- Energetická známka: B

Rozmery (Š x V x H):

- Bez podstavca: 785 x 488 x 60-84 mm

Hmotnosť:

- Bez podstavca: max 9 kg

VESA uchytenie:

- 200 x 200 mm

DVD prehrávač

Stolný DVD prehrávač v čiernej farbe. Prehrávač musí podporovať médiá CD a DVD všetkých bežne podporovaných formátov, z ktorých je okrem bežných DVD filmov schopný prehrávať tiež multimediálne formáty MP3, MPEG-4 alebo JPEG. Musí podporovať digitálny zvuk normy DTS. V balení musí byť i diaľkové ovládanie.

Parametre a špecifikácie:

Podporovaná média:

CD, CD-R/RW, DVD + RW/+ R/+ R DL, DVD-RW/-R/-R DL (vrátane 8cm diskov DVD)

Prehrávané formáty:

JPEG, MP3, MPEG-4, WMA, AAC a Linear PCM

Rozhranie:

SCART

Digitálny koaxiálny výstup zvuku

Systém formátu signálu:

PAL/NTSC

Napájanie:

220-240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie (v pohotovostnom režime):

Menej ako 0,5 W

Farba:

Čierna

Rozmery:

270 x 38,5 x 209 mm

Biela elektrotechnika

Mikrovlnná rúra 230V, voľne stojaca, biela

Mikrovlnná rúra 800W, 18.5l, gril 1000W, digitálne spínacie hodiny, otváranie dvierok - PushControl, veľkosť taniera 27cm

Požaduje sa voľne stojaca mikrovlnná rúra s grilom. Rúra musí mať nerezový vnútrojšok s objemom 18,5 litrov a otočným tanierom s priemerom 27 cm. Rúra musí mať LED displej, ktorý poskytuje spätnú väzbu a aktuálne informácie o stave zvoleného programu. Rúra musí mať aspoň 11 stupňov výkonu ohrevu. Tiež musí byť možné kombinovať rôzne ohrevy - mikrovlnný a gril. Musí mať rozmrazovaciu funkciu. Otvárať sa musí dať stlačením tlačidla. Ukončenie zvoleného cyklu musí byť oznámené zvukovým signálom. Rúra musí tiež obsahovať elektronické hodiny s meraním času.

Parametre a špecifikácie:

Funkcia:

gombíkové ovládanie
pushcontrol systém otvárania dvierok
možnosť kombinácie ohrevov - mikrovlnný, gril
11 výkonových stupňov
objem 18,5 l
otočný tanier 270 mm
elektronické hodiny s meraním času

Technické parametre:

mikrovlnný výkon: 800 W
výkon grilu: 1000 W
príkion: 1250 W

Prevedenie:

biela

Rozmery:

šírka 48,5 cm
výška 28,7 cm
hĺbka 42,2 cm
hmotnosť 13,28 kg

Požadované príslušenstvo:

grilovací stojan

Varič elektrický 230V – dvojplatňový, biely

Požiadavky

- * Dvojplatničkový varič
- * biely smalt
- * Príkonnosť 2500 W
- * Liatinové platne priemerom 180 mm a 145 mm
- * Plynulá regulácia teploty
- * Jednoduché mechanické ovládanie
- * ľahko umývateľný povrch
- * Svetelná signalizácia prevádzky
- * Bezpečnostná tepelná poistka
- * Protikĺzavé nohy na variči
- * Dĺžka napájacieho kábla min. 1 m
- * Výška: 7 cm x šírka 29 cm x hĺbka 48 cm

Chladnička 230V – voľná, biela

Požaduje sa voľne stojaca chladnička bez mraziaceho boxu

FUNKCIE:

- Poličky chladničky: 4 plná šírka, Sklenené s lištou
- Držiak vajec: 1 na min. 6 vajčiek
- Osvetlenie chladničky: 1, Interná, Žiarovka
- Farba / design chladničky: Biela
- Umiestnenie dverových závesov: Vpravo, zameniteľné doľava
- Nôžky: Nastaviteľné nožičky, Predné

Konštrukcia

| | |
|------------------------|----------------|
| Typ | voľne stojaci |
| Konštrukcia chladničky | jednodverová |
| Typ chladničky | monoklimatická |
| Dvere | plné dvere |

Objemové vlastnosti

| | |
|----------------------------------|-------|
| Objem celkom úžitkový | 240 l |
| <u>Objem chladničky úžitkový</u> | 240 l |

Klimatické vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------------|
| <u>Klimatická trieda</u> | N, SN, ST, T |
|--------------------------|--------------|

Spotreba

| | |
|---------------------------|------------------|
| <u>Energetická trieda</u> | A+ |
| <u>Spotreba energie</u> | Max. 0,380 kWh |
| Spotreba energie za rok | Max. 138 kWh/rok |

Funkcia

Automatické odmrázovanie

Ďalšie vlastnosti

| | |
|------------------------------|------------|
| <u>Police</u> | sklenené |
| Výškovo nastaviteľné nohy | áno |
| <u>Zmena otvárania dverí</u> | áno |
| Príkion | Cca 100 W |
| Hlučnosť | max. 40 dB |
| Ostatné | |
| Hmotnosť | Max. 45 kg |
| Výška | 125,0 cm |
| Šírka | 55,0 cm |
| Hĺbka | 61,2 cm |

Kanvica rychlovarná,230V:

Technické

- Objem: 1,7 l
- Príkion: 2400 W

Prevedenie

- Telo kanvice z tepelne odolného plastu
- Nerezové výhrevné dno - skryté vyhrievanie
- Kruhový podstavec so stredovým kontaktom
- Bezpečnostná aretácia veka
- Vyberateľný nerezový filter proti usadzovaniu vodného kameňa
- Vypínacia automatika tlakom pary
- Ochrana proti prehriatiu
- Obojstranný vonkajší ukazovateľ množstva vody
- Osvetlené tlačidlo vyp. / zap.
- Otváranie veka stlačením tlačidla
- Podstavec: stredový konektor - 360°
- Typ ohrievania: ukrytá tepelná špirála - ploché dno
- Ukazovateľ množstva vody: Áno
- Výklopné veko: bezpečnostné so zámkom
- Navinutie prívodného kábla
- Farba: biela / svetlo šedá

Rozmery

- Dĺžka prívodného kábla: min. 0,8 m
- Šírka: 23,5 cm
- Výška: 26,3 cm
- Hĺbka: 17 cm

Chladiaca skriňa 360I

| | |
|----------------------------|--|
| Kategória | Chladničky pre gastronómiu a obchod s ventilátorom |
| Max. spotreba | 438 kWh/rok |
| Príkon | 1.4 A / 180 |
| Rozmery (v x š x h) | 180 x 60 x 61 cm |
| Objem brutto | 365 l |
| Úžitkový objem | 346 l |
| Spôsob chladenia | dynamický |

Pracovná teplota okolia SN-ST

Hmotnosť Max. 85 kg

ProfiPremiumline, obsah 365 l, presklené dvere, vnútorný plášť strieborný

Ďalšie vlastnosti

- Hlučnosť: max. **40 dB**
- Dvere/veko: **presklené**
- Povrchová úprava bokov: **strieborné**
- Systém chladenia v chladiacej časti: **dynamický**
- Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: **automatický**
- Typ ovládania: **mechanické ovládanie**
- Ukazovateľ teploty chladiacej časti: **vonkajší digitálny**
- Kontrolka činnosti chladiacej časti: **áno**
- Materiál poličiek: **rošt s platovou úpravou**
- Počet poličiek: **6**
- z toho výškovo nastaviteľných: min. **5**
- Rošt na dne: **áno**
- Ventilátor: **áno**
- Vnútorné osvetlenie chladiacej časti: **stropné osvetlenie, samostatné vypínateľné**
- Teplotný rozsah v chladiacej časti: **0°C až +15°C**
- Chladivo: **R 600a**
- Šírka pri otvorených dverách: **60 cm**
- Hĺbka pri otvorených dverách bez rúčky: **116 cm**
- Vnútorná šírka: **47 cm**
- Hĺbka poličiek: **42 cm**
- Rukoväť: **ergonomická rukoväť**
- Nastaviteľné nožičky: **2**
- Materiál nožičiek: **pozinkované**
- Zámok: **áno**
- Samo zatvárateľné dvere: **áno**
- Príkon: **1.4 A / 180**
- Napätie: **220-230 V**
- Dĺžka prívodného kábla: min. **190 cm**
- Umiestnenie dverí: **vpravo, zameniteľné**

Umývačka skla :

- umývačka skla barová
- s odpadovým čerpadlom
- elektro 230 V

Dvojpľašťová umývačka skla s možnosťou umývania pohárov s výškou 290 mm

rozmer: 500 x 520 x 710 v

napätie: 230 V

príkonnosť: 3,25 kW

kapacita: 30 košov / hod

umývací cyklus: 120'

kontrolka chodu a vyhriatia

dávkovače umývacieho a oplachového prostriedku

rozmer koša: 400 x 400

spotreba vody: Max. 2 l na cyklus

lisovaná vaňa

výhrevné teleso mimo vaňu

zabudované odpadové čerpadlo

základné príslušenstvo:

RM umývací detergents 12 kg

RM oplachový detergents 10 kg

2 x kôš na sklo

1 x kontajner na príbory

1 x držiak podšálok

Zmäkčovač vody jednokohútikový s BY PASS

Zmäkčovač vody musí zmäkčovať tvrdú vodu, a tým zabráňovať zadržaniu zariadenia a tak chrániť zariadenie pred poškodením. Meranie tvrdosti vody sa bude prevádzať testom tvrdosti vody. Podľa tvrdosti vody sa určí po koľkých pretečených litroch sa má zmäkčovač regenerovať soľou. Zmäkčovač musí byť určený pre kávovary, umývačky riadu, výrobníky ľadu, konvektomaty a iné zariadenia. Jednokohútikový zmäkčovač musí obsahovať BYPASSventil, pomocou ktorého je možné regenerovať zmäkčovač za chodu zariadenia, ktoré je na tento zmäkčovač pripojené. Počas regenerácie do zariadenia tečie nezmäkčená voda. Zmäkčovač musí byť v celonerezovom prevedení. Požadovaný objem min. 8 l.

Výrobník ľadu :

Určený na výrobu ľadu.

- **3 rôzne veľkosti kocky ľadu** (malé, stredné, veľké)
- **displej** – veľkosť kociek ľadu
- **až 200 g ľadu za hodinu / až 40 veľkých kociek ľadu za 1 hodinu**
- **nádoba** na ľadové kocky s ukazovateľom
- kontrolka prázdnej nádoby na vodu
- kapacita nádoby na vodu: 2,15 l
- kapacita nádoby na ľad: 700g
- **požadované minimálne príslušenstvo:** odmerka, lopatka na kocky ľadu

Chladiaca skriňa 180l:

Chladnička musí disponovať min. 3 policami, bielym exteriérom (úprava napr. práškovým lakovaním), ABS interiérom, mechanickým termostatom, ventilovaným chladením, vnútorným osvetlením a zámkom dverí.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Brutto objem: | cca 215 l |
| El. prívod: | 2 A |
| Vnútorné rozmery: | cca 505x462x1025 |
| Napätie: | 230 V/ 50 Hz |
| Netto objem: | cca 190 |
| Chladivo: | R134a |
| Spotreba energie: | Cca 3,5 kWh/24h |
| Teplotné rozpätie: | +1 ... +10 |
| Vonkajšie rozmery: | cca 595x640x1310 mm |

Hot - dogštvortŕňový s nádobkou:

Štvortŕňový ohrievač rožkov a párkov HG s ohrevnou sklenenou nádobkou

- celonerezové prevedenie
- regulácia teploty 50 - 90 C
- vypínač a kontrolka chodu
- sklenená nádoba na ohrev párkov
- samostatné vyhrievanie hrotov a nádoby
- dveúrovne výkonu pro ohrev tŕňov
- tŕne z lešteného hliníka
- priemer tŕňa 25 mm
- dĺžka tŕňa 19 cm
- dierované dno a deliaca priečka nádoby
- rozmer sklenenej nádoby v cm: O 19,35 x 24 v
- rozmery 500*285*390 mm

Kávovar

Požaduje sa kávovar na výrobu presa kávy so začleneným mlynčekom zrnkovej kávy, s možnosťou použitia už pomletej kávy, s možnosťou výberu 1 alebo 2 šálok kávy (bude možné urobiť buď jednu alebo až dve kávy naraz).

Kávovar ďalej musí mať nasledovné vlastnosti:

Nastaviteľná výška adaptéru pre rôznu veľkosť šálok
Tryska na cappuccino s nastaviteľným prúdom pary
Nastaviteľná hrúbosť mletia - oceľové mlecie kamene
Veľmi jednoduchá údržba: prístroj má samočistiacu funkciu
Možnosť nastavení kávy: silná/slabá; malá/veľká
Oddeliteľná variaca jednotka
Možnosť uloženia daného výberu do pamäte
Jednoduchá údržba i manipulácia
Odkladacia plocha na šálky
Energetická trieda min. trieda A
Spotreba energie cca 0,2 W

Textílie

Posteľná a iná bielizeň(na posteľ aj s uterákmi)

Obliečky krepové–nežehlivé, kvalitný materiál zo 100% Bavlny. Rozmery : Prikrývka 140x200 cm, Vankúš 70x90 cm

Obliečky krep zo 100% bavlny - kvalitný materiál 135g/m².

Parametre

Rozmer prikrývky: 140 x 200 cm

Rozmer vankúša: 70 x 90 cm

Farba: vzorované

Materiál: 100% bavlna

Materiál: krep

Elastické prestieradlo 90x200 s gumou biele

Požaduje sa kvalitné elastické prestieradlo zo 100% bavlny s všitou gumou, vysoká gramáž 135g/m².

Parametre:

Rozmer: 90 x 200 cm

Gramáž: 1135 g/m²

Farba: biela

Materiál: Jersey

Materiál: 100% bavlna

Osuška froté biela 70x140 - 500g/m²

Kvalitná a veľmi dobresavá osuška. 100% Bavlna, 500g/m² rozmery : 70cm x 140cm, bordúra. Osuška musí byť kvalitná a príjemná na dotyk.

Parametre

Materiál: 100% Bavlna

Rozmer: 70 x 140 cm


Gramáž: 500 g/m²

Farba: biela

Závesy na okná (obr. č. 1)

Závesy na 14 okien. Veľkosti okien: 2050 x 1600 mm. Farba závesov sa dohodne s kupujúcim. Závesy budú atypické, pôjdu od spodku okna až po stred okna, podľa obr. č. 1

obr. č. 1



Postele:

Postele z masívu rozmer: 2000x900
- bez úložného priestoru

Matrac

Ide o tzv. päť-zónový sendvičový matrac vyrobený z vysoko kvalitných studených pien COOLFLEX (R), medzi ktoré je vložená doska z ľahčeného polyuretánu, ktorý musí zaručiť vysokú nosnosť tohto matraca. Obe strany jadra matraca musia byť opatrené päť-zónovou profiláciou, ktorá zaisťuje uvoľnenie svalstva počas spánku. Musí byť zabezpečená pružnosť, tvarová stálosť a vysoká priedušnosť. Každá strana matraca musí mať inú tuhosť pre umožnenie výberu mäkkšieho alebo tvrdšieho ležania.

Rozmer 2000x 900

Vybavenie do kuchynky

30 dielna tanierová sada

Dezertný tanier cca 19cm, hlboký tanier cca 23cm, plytký tanier cca 24,5cm, šálka priemer cca 8cm, výška cca 7,5cm, objem cca 200ml, podšálka cca 15,5cm

Parametre produktu

Materiál: Porcelán

Vhodná do umývačky: ÁNO

Vhodná do mikrovlnky: ÁNO

Sada 24 ks príborov

- **Sada 24 ks príborov s lešteným povrchom v darčekovej kazete. Vyrobená z nerezovej ocele, určená pre kuchynské príslušenstvo, elegantný dizajn.**

Popis produktu

obsah balenia:

- 6 x jedálenský nôž
- 6 x vidlička
- 6 x jedálenská lyžica
- 6 x čajová lyžička

materiál: nerezová oceľ 18 / 0

Sada nožov 6-dielna:

Praktická 6-dielna sada nožov s blokom. Čepele nožov budú vyrobené zo špeciálnej ručne ostrenej ocele, aby bolo krájanie jednoduché. Špeciálna rukoväť bude závitová, bez škár, z umelej hmoty a hygienická

Sada musí obsahovať:

- Nôž na zeleninu
- Steakový nôž
- Univerzálny nôž cca 18 cm
- Nôž na mäso široký
- Nôž na chlieb
- Drevený blok na nože
- Materiál:
 - čepeľ: ostrená **ocel'**
 - rukoväť: umelá hmota
- **drevený blok musí byť súčasťou sady**

Sada pohárov:

- 30ks čírych sklenených pohárov vysokýchcca 34cl.

Otvárač na víno:

Šírka cm: cca 8,5

Dĺžka cm: cca 21,5

Výška cm: 3,8

Objem dm³: cca 0,465

- vhodný na jednoduché otváranie korkových i korunkových uzáverov

- vyrobený z odolnej zliatiny ušľachtilých kovov

Náradie:

50-dielny set náradia pre domácnosť:

Rozsah dodávky:

- 5 VDE-skrutkovačov: výrez 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, krížový výrez-PH: PH1 x 80/PH 2 x 100 mm

- VDE-postranné kliešte 160 mm

- VDE-kombinované kliešte 160 mm

- VDE-zobákové kliešte 200 mm

- 2 listerové svorky 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm

- 10 spájacie svorky 1,5 - 2,5 mm

- 3 izolované pásy

- 25 káblových viazačov

- Skúšačka fáz 120 - 250 V

- Digitálny multimeter

- Taška, v ktorej bude celá sada kompatibilne umiestnená

Kladivo pokrývačské

Kladivo pokrývačské, cca 600g s magnetom

TELEFÓN – Pevná linka

Stolný pevný a ISDN telefón so správou kontaktov s niekoľkými telefónnymi záznamníkmi.

- Synchronizácia s kontakty v programe Outlook a funkcia automatického vyhľadávania.
- Min. 3 telefónne záznamníky s celkovou dobou nahrávania až 55 minút.
- Link2Mobile – pripojenie k mobilnému telefónu pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory cez Bluetooth.
- Paralelné hovory (2 externé a 2 interné), 10 telefónnych čísel, 3-stranná konferencia, držanie, presmerovanie a čakanie hovoru, identifikácia zlomyselného volania.
- **Analógový port pre pripojenie faxu alebo telefónu a pohodlná konfigurácia z PC pomocou programu Talk&Surf.**

Bábika so zvukom

Bábika cca 30 cm, po stlačení bruška bude vydávať svoje prvé slová v slovenčine a zvuky (plač, smiech a pod).

Puzzle- Macko Pú alebo podobný ekvivalentný obrázok medvedíka alebo iného lesného zvieratka

Puzzle s 2 obrázkami Macka Pú alebo podobný ekvivalentný obrázok medvedíka alebo iného lesného zvieratka, po 48 dielikov.

Elektronický klavír

Tento elektronický klavír bude mať 32 kláves, min. 8 rytmov, min. 4 hudobné nástroje a min. 15 nahratých melódií. Hrať na tomto klavíri bude vhodné aj pre dieťa.

Penová skladačka, detská žinenka (obr. č. 2) :

PENOVÝ KOBEREC:

Pri požadovanom rozmere koberca je vhodné, aby obsahoval 24 dielov veľkosti 32 x 32 cm. Plocha rozloženého koberca je 120 x 180 cm, maximálna hrúbka je 16 mm.

Výrobok musí byť zhotovený zo zdravotne neškodlivého materiálu, ktorý zaručuje mäkký príjemný povrch, nízku hmotnosť, je vode vzdorný, ľahko umývateľný, farebne stály. Skladačka musí byť zdravotne nezávadná.

Ilustračný obrázok č. 2



Stavebnica- Vláčik s číslami(obr. č. 3)

Stavebnica z plastu s číslami a min. 3 vagónmi, vďaka ktorému sa menšie deti majú možnosť naučiť matematickým zručnostiam, zatiaľ čo budú zostavovať svoj vlastný vláčik! Možnosť variácií, napr. prestavať na tunel, dom, psiu búdu a ďalšie modely. Bude obsahovať aj figúrky, aspoň 2 kusy.

Hračka musí byť zdravotne nezávadná.

Ilustračný obrázok č. 3



Umývacia linka +1 ks auto(obr. t. 4)

Súčasťou balenia bude aj autíčko.

- Rozmery: výška 45 cm, šírka 40 cm, hĺbka 20 cm.
- Hračka musí byť zdravotne nezávadná.

Ilustračný obrázok č. 4



Internetové napojenie, PC routery a pod.

WiFirouter 802.11b/g/n až 300Mbps, 2x USB, 4x GLAN, 1xWAN

Výkonný gigabitový router s bezdrôtovou technológiou WiFi N a dvomi USB porty, ktoré poslúžia ako tlačový server alebo dátové úložisko podľa pripojeného zariadenia. Router musí dokázať sám sťahovať dáta z internetu nezávisle na spustenom PC. Pripojené úložiska bude možné zdieľať medzi počítačmi, takže dáta budú odkiaľkoľvek k dispozícii. Požadované sú bezpečnostné mechanizmy, šifrovanie bezdrôtovej komunikácie a jednoduchá správa.

Hlavné funkcie:

Výkonný gigabitový router pre domácu sieť (zdieľanie internetu ai.)

Podpora sťahovania pomocou aplikácie DownloadMaster (BitTorrentai)

Najnovšie bezdrôtový štandard WiFi N

Tlačový USB server

Možnosť zdieľania dát pomocou FTP (USB port, AiDisk)

Sieťové protokoly:

Pridelené IP, statická IP, PPPoE (podpora MPPE), PPTP, L2TP

Bezdrôtová komunikácia:

Typ: 802.11bgn (alebo vhodný ekvivalent)

Prenosová rýchlosť: až 300 MBit/s

Výstupný výkon: 15,8 až 19,5 dBm (B, N), 15,5 až 16,5 dBm (G)

Citlivosť: -75 dBm pri 54 MBit/s

Jednoduchá konfigurácia WPS

Bezpečnosť:

Podpora 64/128 bitov WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, Radius 802.1x

Podpora NAT, SPI, detekcia prieniku

Logovanie

Filtrácia IP, MAC, URL, portu

Rozhranie:

1 x RJ45 WAN (GigabitEthernet)

4 x RJ45 LAN (GigabitEthernet)

2 x USB 2.0 (tlačiareň, úložisko)

3 x externá anténa

Autodetekcia kabeláže (MDI/MDI-X)

Rozmery:

216 x 162 x 41 mm

Hmotnosť:

max 500 g

Projektor s brašňou

Projektor musí mať veľmi dobrý výkon, bohaté farby, jasný obraz, vynikajúcu zábavu v 3D1 a skutočnú snímkovú frekvenciu 24p1. Lampa musí mať dlhú životnosť (nízke náklady na údržbu). Požadovaná technológia AcerEcoProjection (alebo jej ekvivalent) bude z dôvodu znižovania príkonu v pohotovostnom režime z 5 W na 1 W. Technológia AcerColorSafe (alebo jej ekvivalent) má zabrániť vyblednutiu farieb a prispievať k neporušenosti obrazu i pri dlhodobom používaní projektoru.

X1211K - DLP 3D - (CBII+ - Eco) - XGA 1024x768 - 2500LUMENS - 10000:1 - Zoom - brašňa - 2.6Kg

Plátno

Požaduje sa rada vysoko kvalitných flexibilných projekčných plátien na trojnožke. Vynikajúci biely matný povrch s čiernymi okrajmi poskytuje mimoriadne ostrý a detailný obraz, ktorý môžu sledovať všetky prítomné osoby. Plátno sa dá ľahko zatahnuť, aby bolo chránené pred poškodením. Závesné rameno natočí plátno k publiku

Formát 4: 3

Rozmer: 1500x1138

Prezentačné tabule s vybavením

Flipchart

- praktický flipchart s nemagnetickým povrchom
 - povrch vhodný pre všetky za sucha stierateľné popisovače
 - plynule nastaviteľný až do výšky cca 1900 mm
 - rozmer pracovnej dosky min. 1030 x 700 mm
 - horný sklopný držiak pre ľahké uchytenie papierového bloku
 - čierny plastový rám
 - výškovo nastaviteľný flipchart s nemagnetickým povrchom
- 2 kusy

Biele magnetické tabule s dreveným rámom

- veľmi kvalitný magnetický povrch, špeciálne vyhotovenie so zvýšenou viditeľnosťou
 - drevený rám
 - rám vyrobený z drevovláknitej dosky, pokrytý farbeným vinylovým papierom v príslušnej farbe
 - musí byť ľahká údržba
 - vrátane odkladacej lišty a montážneho materiálu
 - rozmer 900x600
- 2 kusy

Káblové príslušenstvo k TV:

HDMI kábel

Kvalitný prepojovací HDMI 1.3b kábel, 19pin konektory M/M, dĺžka min. 5m.

Musí umožniť prenášať digitálny obraz i zvuk v HD kvalite (HDTV- Full HD). Musí podporovať rozlíšenie až 2560 x 1600 bodov (WQXGA), max. datový tok 340MHz, max. farebná hĺbka až 48 bit/pixel, štandardne integrovaná HDCP podpora.

Scart kábel

Vysoko kvalitný kábel na spojenie dvoch video zariadení. Na oboch koncoch musí byť 21-vývodový konektory SCART. Konecovky sú v klasickom prevedení. Kábel musí mať dĺžku min. 5 metrov.

Konektory:

21pin SCART malé<-> 21pin SCART malé.

Dekorácie miestností:

- Nástenné hodiny veľké, drevené alebo imitácia dreva, minerálne sklo, priemer min. 35cm, - 1 ks
- Nástenná turistická mapa v drevenom rámu (príp.drevených lištách)- oblasť Slovenský raj, veľ. mapy min. 100x150cm – 1 ks
- Samolepiaca nástenná dekorácia - detský prírodný motív (zvieratá, rastliny) - min. veľkosť 120x100cm – 1 ks
- Samolepiaca nástenná dekorácia - motív stromu - min. veľ. 80x100cm - 2ks
- Kvetináč jednofarebný s miskou – farebný (napr. červená, zelená, žltá), lakovaná keramika, vnútorný priemer min. 15cm, výška 15cm. - 5ks
- Rastliny izbové v plastovom jednorazovom kvetináči s vnútorným priemerom cca 12 cm až 14 cm., vhodné na ďalšie presadenie. - 5 ks.
- Lopta na sedenie– 3krát - priemer lopty – cca 30 až 35 cm (1 ks), 65 cm (1ks), 75 cm (1ks)
Lopty musia byť vyrobené z mäkkej zdravotne nezávadnej gummy.

Na každý predmetný tovar sa požaduje minimálna záručná doba 24 mesiacov.